

## PYROMETRE INFRAROUGE PORTABLE

**TES1327K** 

## Pyromètre numérique infrarouge portable à visée laser avec double affichage LCD et entrée thermocouple K

## Caractéristiques Générales:

- Double affichage LCD rétroéclairé
- Entrée thermocouple K
- Thermomètre à visée laser ponctuelle
- Gammes de mesure :
  - Thermocouple K : de -150 à 1350°C
  - o Infrarouge: -35 à 500°C
- Précisions de base :
  - Thermocouple K : ±(0,1%m + 1°C)
  - o Infrarouge: ±2%m ou ±2°C
- Résolution 0.1°C jusqu'à 99.9°C / 1°C au-dessus de 100°C
- ♣ Emissivité réglable de 0.17 à 1.0
- Optique 10/1
- ♣ Temps de réponse de 500 msec
- ♣ Gamme spectrale 6 ~14 μm
- ♣ Alarmes Haute et Basse sonores
- Fonctions mémoire Min / Max, Hold
- Arrêt automatique
- Alimentation par pile 9V, autonomie 100 heures
- ♣ Dimensions: 172 x 118 x 46 mm
- Poids: 220g



Accessoires livrés en standard : notice d'utilisation, pile



Entrée Thermocouple K sur le côté du pyromètre.

